





## Внешний вид

Куртка летняя, с центральной супатной бортовой застежкой на потайные пуговицы.

Полочки с отрезными кокетками оранжевого цвета. По линии плеча плечевая накладка из основной ткани с настроенной на нее световозвращающей полосой. По нижнему срезу кокетки полочки световозвращающая полоса шириной 50 мм. Полочка с рельефами от линии кокетки до низа. На полочках нагрудные карманы с клапаном, на левом кармане отделение под ручку. Низ куртки с притачным поясом. Спереди супатная застежка на пуговицы и обметанные петли.

Воротник стойка с закругленными концами.

Спинка с отрезной кокеткой. Нижняя часть спинки с подрезными бочками. По линии плеча плечевая накладка из основной ткани с настроенной на нее световозвращающей полосой. По нижнему срезу кокетки спинки световозвращающая полоса шириной 50 мм.

Пояс куртки притачной, по низу в области боковых швов расположен хлястик, застегивающийся на пуговицы и обметанную петлю, для регулировки объема по низу на пояс пришиты две пуговицы.

Рукава втачные двухшовные, с притачной манжетой. Часть манжета собрана на эластичную ленту. В области локтя усилитель в виде налокотника. Отстрочки выполнены нитками светло-серого цвета.

Полукомбинезон с притачным поясом, стянутым по спинке эластичной лентой. Застежка сбоку справа на три обметанные петли и три пуговицы. На нагруднике накладной карман с клапаном. Рост комбинезона регулируется бретелями застегивающимися на фастексы. Для обеспечения динамики в движении задняя часть бретели на эластичной ленте. На передних частях брюк боковые карманы с подрезным бочком. Гульфик застегивается на пуговицы и обметанные петли. В области колен для усиления настроен наколенник в виде кармана, заход в карман снизу фиксируется с помощью контактной ленты. Под наколенником настроена охватывающая светоотражающая лента. Наколенник с вытачками обеспечивающими формообразование.

Задние части брюк с накладными верхними карманами. Под правый задний карман настроена петля под инструмент, второй срез петли вшит в боковой шов. Петля контрастного цвета. Справа на уровне бедра карман под инструмент с наклонным входом. Отстрочки выполнены нитками светло-серого цвета.

## Брендинг

Логотип 250x45 мм на спине куртки  
Логотип 110x20 мм на клапане левого нагрудного кармана куртки

Тип нанесения - Термотрансфер



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ И ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

Куртка "ПД Индустрия" контрастная мужская

Базовый размер 50-176

25.04.2024

№ п/п	Номер детали	Наименование деталей	Количество	
			лекал	дет. кроя
1	2	3	4	5
<b>Верх (В)</b>				
1	010	Полочка правая-1д	1	1+0
2	011	Полочка левая-1д	1	1+0
3	012	Бочок полочки-2д	1	1+1
4	013	Планка супатной застежки-1д	1	1+0
5	014	ПБ левый-1д	1	1+0
6	015	ПБ правый-1д	1	1+0
7	016	Карман нагрудный правый-1д	1	1+0
8	017	Карман нагрудный левый-1д	1	1+0
9	018	Клапан нагрудного кармана правый-1д	1	1+0
10	019	Клапан нагрудного кармана левый-1д	1	1+0
11	020	Плечевая деталь-2д	1	1+1
12	021	Плечевая деталь внутренняя-2д	1	1+1
13	022	Воротник-2д	1	1+1
14	023	Спинка-1д	1	1+0
15	024	Бочок спинки-2д	1	1+1
16	025	Пояс полочки правый-1д	1	1+0
17	026	Пояс полочки левый-1д	1	1+0
18	027	Пояс спинки-1д	1	1+0
19	028	Хлястик пояса спинки-2д	1	1+1
20	029	Рукав передняя часть-2д	1	1+1
21	030	Рукав задняя часть-2д	1	1+1
22	031	Налокотник-2д	1	1+1
23	032	Манжета-2д	1	1+1
24	033	Центральная часть манжеты-2д	1	1+1
25	034	Вешалка-1д	1	1+0
<b>Отделка (О)</b>				
1	035	Кокетка полочки правый-1д	1	1+0
2	036	Кокетка полочки левый-1д	1	1+0
3	037	Петля для рации-2д	1	1+1
4	038	Кокетка спинки-1д	1	1+0
<b>Вспомогательные (Н)</b>				
1	040	Карман нагрудный-1д	1	-
		Технолог:		
		Конструктор: Руссу И.		

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ И ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

Полукомбинезон "ПД Индустрия" контрастный мужской.

Базовый размер 50-176

25.04.2024

№ п/п	Номер детали	Наименование деталей	Количество	
			лекал	дет. кроя
1	2	3	4	5
		<b>Верх (В)</b>		
1	006	ППБ левая-1д	1	1+0
2	007	ППБ правая-1д	1	1+0
3	008	Откосок-1д	1	1+0
4	009	Планка супатной застежки-1д	1	1+0
5	010	Бочок ППБ-2д	1	1+1
6	011	Мешковина кармана ПП-2д	1	1+1
7	012	Пояс ППБ верхний-1д	1	1+0
8	013	Пояс ППБ нижний-1д	1	1+0
9	014	Нагрудник-1д	1	1+0
10	015	Обтачка нагрудника-1д	1	1+0
11	016	Обтачка боковой застежки-1д	1	1+0
12	017	Петля-фиксатор-2д	1	1+1
13	018	Карман нагрудника-1д	1	1+0
14	019	Клапан нагрудного кармана-2д	1	1+1
15	020	ЗПБ правая-1д	1	1+0
16	021	ЗПБ левая-1д	1	1+0
17	022	Пояс ЗПБ-1д	1	1+0
18	023	Обтачка застежки ЗПБ-1д	1	1+0
19	024	Карман ЗПБ правый-1д	1	1+0
20	025	Карман ЗПБ левый-1д	1	1+0
21	026	Карман боковой ЗПБ правый-1д	1	1+0
22	027	Спинка ПК-1д	1	1+0
23	028	Бретель-2д	1	1+1
24	029	Обтачка спинки ПК-1д	1	1+0
25	031	Наколенник-2д	1	1+1
		<b>Отделка (О)</b>		
1	033	Деталь к карману ЗП-1д	1	1+0
		<b>Вспомогательные (Н)</b>		
1	035	Карманы ЗП брюк	1	-
		Технолог:		
		Конструктор: Руссу И.		

КД\_385-24\_КОСТЮМ\_ПД Индустрия Куртка-ПК

КУРТКА													
№ изм	Наименование измерения	Рост	Обхват груди								Доп. откл		
			40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70		76-78	
1	Длина спинки посередине(с поясом)	158-164	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2			±1,5
		170-176	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9			
		182-188	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	
		194-200	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3	81,3			
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (в застегнутом виде)	158-200	54,0	58,0	62,0	66,0	70,0	74,0	78,0	82,0	90,0	±1,1	
3	Длина рукава (с плечом)	158-164	73,4	74,4	75,5	76,6	77,7	78,7	79,8			±1,5	
		170-176	77,7	78,8	79,9	80,9	82,0	83,0	84,0				
		182-188	82,1	83,2	84,3	85,4	86,4	87,5	88,6	89,6	91,7		
		194-200	86,3	87,4	88,5	89,6	90,7	91,8	92,9				
4	Ширина изделия внизу (в застегнутом виде)	158-200	51,5	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	75,0	79,0	87,0	±1,0	
5	Длина воротника	158-164	48,0	49,7	52,2	54,6	57,0	59,4	61,8			±1,0	
		170-176	49,0	50,8	53,3	55,6	58,0	60,4	62,8				
		182-188	49,7	51,4	53,9	56,3	58,6	61,0	63,4	65,8	70,6		
		194-200	50,4	52,1	54,6	57,0	59,4	61,8	64,1				
6	Ширина рукава под проймой	158-200	24,4	25,7	27,0	28,3	29,6	30,9	32,2	33,5	36,0	±1,0	
7	Ширина рукава по низу	158-200	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	38,0	±0,5	

ПОЛУКОМБИНЕЗОН													
№ изм	Наименование измерения	Рост	Обхват груди								Доп. откл		
			40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70		76-78	
1	Длина по боковому шву (без учета ширины пояса)	158-164	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8			±1,5
		170-176	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8			
		182-188	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	
		194-200	120,8	120,8	120,8	120,8	120,8	120,8	120,8	120,8			
2	Ширина по линии бедер	158-200	47,0	50,5	54,0	57,5	61,0	64,5	68,0	71,0	78,0	±1,0	
3	Ширина бедра	158-200	32,7	34,0	35,4	36,8	38,3	39,8	41,5	42,9	45,9	±1,0	
4	Длина по шаговому шву	158-164	71,2	70,3	69,5	68,6	67,6	66,6	65,6			±1,5	
		170-176	77,7	76,8	76,0	75,0	74,2	73,2	72,3				
		182-188	85,8	84,8	83,9	83,0	82,1	81,2	80,4	79,5	77,8		
		194-200	93,1	92,3	91,4	90,4	89,6	88,7	87,7				
5	Ширина низа брюк	158-200	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,5	±0,5	
6	Ширина по линии талии	158-200	44,4	48,4	52,4	56,4	60,4	64,4	68,4	72,4	80,5	±1,5	

Куртка и ПК "ПД Индустрия"

Припуски для обработки

№ п/п	Технологические узлы	Применение	Ширина припуска в лекалах, см	Ширина в готовом виде, см.
1	Соединительные швы		1,0	1,0
2	Подгибка верха карманов куртки		4,0	3,0
3	Отделочные швы по нагруднику и спинке		1,3	0,7
4	Подгибка низа наколенника		8,0	4,0
5	Подгибка низа брюк		4,0	2,0
6	Подгибка нагрудного кармана		4,0	1,0
7	Подгибка заднего кармана		4,0	3,0
8	Подгибка правого набедренного кармана		2,5	1,3
9	Подгибка проймы ПК		1,3	

## 385-24\_Костюм мужской (куртка,полукомбинезон), серый/оранжевый 48-50/170-176

Параметры:

Дата отчета: 24.07.2024

Вид цены: Закупочная

Валюта: руб.

### Норма расхода

Статья калькуляции, Тип затрат				
Затрата	Характеристика	Ед. изм.	Описание	
<b>Итого</b>				
Обмундирование, Материальные				
Ткань Твил 210	35%хл 65%пэ 210 г/м2 ВО серый	пог. м		3,780
Ткань Твил 210	35%хл 65%пэ 210 г/м2 ВО оранжевый	пог. м		0,190
Лента СВ	Репсовая, 25 мм, оранжевый/СОП серебро	пог. м		0,250
Лента СВ	50 мм, серебро	пог. м		2,270
Резинка ткацкая	40 мм, черный	пог. м		0,430
Резинка помочная	40 мм, черная	пог. м		0,210
Резинка ткацкая	50 мм, черный	пог. м		0,340
Лента контактная "липучка"	25 мм, (комплект) черный	пог. м		0,470
Пуговица 17/4	Черный	шт		17,000
Фастекс	40 мм, черный	шт		2,000
Люверс	6 мм (6x10x5,5) оксид	шт		8,000
Кольцо под люверс	Матовый цвет №4 10x5,5x6 мм.	шт		8,000
Нитки 45 (Посадская Мануфактура) 2500	443 светло-серый	боб	Отстрочка и сво лента, закрепки	0,200
Нитки 45 (Посадская Мануфактура) 2500	464 серый	боб	Внутренние швы	0,300
Контрольная лента	Тканевая на нейлоне	шт		2,000
Именная лента (ФИО)	75x45 мм	шт		2,000
Этикетка самоклеющаяся	64x107 мм, на картонный ярлык	шт		1,000
Этикетка самоклеющаяся	58x40 мм, для индивидуальной упаковки	шт		1,000
Этикетка самоклеющаяся	58x40 мм, QR код на ярлык	шт		1,000
Биркодержатель	Пластиковый, 75мм	шт		1,000
Ярлык картонный	70x135 мм_Патриот	шт		1,000
Пакет упаковочный	с клапаном и скотчем, 40x50 см.	шт		1,000
Мешок полипропиленовый	80x120 СВ	шт		0,070
Термотрансфер по ТЗ	Спина, по центру	шт		1,000
Термотрансфер по ТЗ	Кокетка полочки левая	шт		1,000

№пп	Комплекующие материалы	ширина ткани, м	ширина рамки, м	Норма расходов на единицу изделия +5%										
				Рост	Полубхват груди								68-70	76-78
					40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66			
1	Верх В	1,5	1,45											
				158-164	3,30	3,45	3,59	3,71	3,89	4,02	4,14	4,34	4,56	
				170-176	3,49	3,64	3,78	3,94	4,13	4,28	4,43	4,65	4,89	
				182-188	3,66	3,84	3,98	4,19	4,34	4,49	4,65	4,88	5,13	
				194-200	3,91	4,02	4,18	4,39	4,55	4,67	4,83	5,07	5,33	
2	Отделка О	1,5	1,45											
				158-164	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	
				170-176	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	
				182-188	0,18	0,18	0,20	0,20	0,21	0,23	0,23	0,24	0,25	
				194-200	0,18	0,19	0,21	0,20	0,21	0,23	0,24	0,25	0,27	







## Правила упаковки

Упаковка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Куртка и комбинезон подбираются по размеру, росту и цвету. На куртку пристреливается картонный ярлык с самоклеющейся этикеткой. В этикетке обязательно отмечают размер и рост изделия, проверяют дату выпуска. На лицо ярлыка наклеивают куар код, на оборот большую этикетку с подробной информацией.

Полукомбинезон укладывается на куртку, затем куртка складывается и убирается в индивидуальный пакет. Картонный ярлык кладут куар кодом вверх, чтобы артикул и размер можно было прочитать не вскрывая пакет.

При индивидуальной упаковке изделия верх пакета перегибают и закрепляют скотчем вдоль среза без деформации пакета, либо закрывают клапаном с самоклеющимся слоем. В правый нижний угол наклеивают самоклеющуюся этикетку с размером и ростом.

Пакеты с изделиями, одинакового размера и роста связывают по 5 штук. Далее изделия одинакового размера и роста упаковываются в п/э мешок 70x120 см по 5 шт. В мешок вкладывают упаковочный лист с перечнем изделий. Верх мешка зашивают или завязывают.

## Правила приёмки, транспортирования, хранения

Приёмка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. Правила приёмки». Готовые изделия принимаются партиями. Применяется сплошной (усиленный) вид контроля на производстве и выборочный (нормальный) на складе приёмки. На размерной этикетке с изнаночной стороны принятых на производстве изделий ставится штамп отдела ОТК размером 1,0 x 2,0 см, либо подпись контролёра ОТК. При обнаружении брака на складе, партия изделий возвращается на производство.

Транспортировка и хранение изделий проводится в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

## Ярлык картонный 70x135

Лицо

Оборот

