

567-24_Жилет женский_WB_черный



Ткань Барби



Описание: Жилет женский на подкладке.

Полочка с вертикальными рельефами от линии проймы до низа изделия. Между рельефом и боковым швом карман с горизонтальным входом. Вырез горловины V - образный удлиненный.

Застежка центральная бортовая на одну пуговицу и обметанную петлю. Боковые разрезы до проймы.

Спинка со средним швом. По линии проймы спинка настрочена на полочки. Спинка заходит на полочки на ширину шлицы.

Жилет с притачной подкладкой. По линии горловины и проймы обтачка из основной ткани. **Пройма и горловина изделия обтачена двойной строчкой стежок в стежок для укрепления косых участков.**

567-24_Жилет женский_WB_бежевый



Ткань Барби



Описание: Жилет женский на подкладке.

Полочка с вертикальными рельефами от линии проймы до низа изделия. Между рельефом и боковым швом карман с горизонтальным входом. Вырез горловины V - образный удлиненный.

Застежка центральная бортовая на одну пуговицу и обметанную петлю. Боковые разрезы до проймы.

Спинка со средним швом. По линии проймы спинка настрочена на полочки. Спинка заходит на полочки на ширину шлицы.

Жилет с притачной подкладкой. По линии горловины и проймы обтачка из основной ткани. **Пройма и горловина изделия обтачена двойной строчкой стежок в стежок для укрепления косых участков.**

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

- Концы строчек, карманов, застежек должны быть закреплены И-образной строчкой длиной 7-10 мм.
- Все открытые срезы должны быть обработаны.
- Концы ниток в готовых изделиях должны быть обрезаны.
- В утолщенных местах шва допускается местное увеличение частоты строчки без прорубания материала и пропуск не более 1 стежка.
- Строчки по замкнутым линиям – заходом одна на другую длиной 15-20 мм.

Внутренние строчки изделия выполняются нитками в цвет ткани верха.

Отделочные строчки выполняются нитками в цвет ткани верха.

Размеры к разработке

Размеры к разработке

Размер	42	44	46	48	50	52	54	56
Рост								
164-176	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л	Л

Рост		Интервал роста человека в см
164-176		161-179

Размер	по ГОСТ	Интервал обхватов человека в см по линии груди
42	84	82-86
44	88	86-90
46	92	90-94
48	96	94-98
50	100	98-102
52	104	102-106
54	108	106-110
56	112	110-114

567-25_ Жилет женский_WB_48-170, бежевый

Параметры:
 Дата отчета: 27.02.2025
 Вид цены: Закупочная
 Валюта: руб.




Норма расхода

Статья калькуляции, Тип затрат				
Затрата	Характеристика	Ед. изм.	Описание	
Итого				
Обмундирование, Материальные				
Ткань Костюмная Барби	95% пэ 5% спандекс 200 г/м2, молочный	пог. м		1,120
Ткань подкладочная Тафета 190Т	100% пэ 52 г/м2_ TPX 16-1210 бежевый	пог. м		0,690
Пуговица 23/4	P2924 #2, коричневый	шт		1,000
Нитки 45 (Посадская Мануфактура) 2500	397 светло серый	боб		0,100
Этикетка ФамиФи	Тканевая на атласе 20х110 мм	шт		1,000
Контрольная лента	Тканевая на нейлоне	шт		1,000
Этикетка самоклеющаяся	58х40 мм, Баркод WB на ярлык и пакет	шт		2,000
Этикетка самоклеющаяся	58х40 мм, QR код на ярлык	шт		1,000
Ярлык картонный	65х102 мм_ФамиФи	шт		1,000
Биркодержатель	DL12 белый, 200мм	шт		1,000
Пакет Зип-Лок	Упаковочный, 30х35 см. ПВД 60 мкм, с бегунком	шт		1,000
Мешок полипропиленовый	80х120 СВ	шт		0,025
Лента нитепрошивная	10 мм, 45г/м2 белый, усиленная строчкой	пог. м		2,650

567-25_ Жилет женский_WB_48-170, черный

Параметры:
 Дата отчета: 27.02.2025
 Вид цены: Закупочная
 Валюта: руб.



Норма расхода

Статья калькуляции, Тип затрат				
Затрата	Характеристика	Ед. изм.	Описание	
Итого				
Обмундирование, Материальные				
Ткань Костюмная Барби	95% пэ 5% спандекс 200 г/м2, черный	пог. м		1,120
Ткань подкладочная Тафета 190Т	100% пэ 52 г/м2_(#1) черный	пог. м		0,690
Пуговица 23/4	P2924 #2, коричневый	шт		1,000
Нитки 45 (Посадская Мануфактура) 2500	660 черный	боб		0,100
Этикетка ФамиФи	Тканевая на атласе 20х110 мм	шт		1,000
Контрольная лента	Тканевая на нейлоне	шт		1,000
Этикетка самоклеющаяся	58х40 мм, Баркод WB на ярлык и пакет	шт		2,000
Этикетка самоклеющаяся	58х40 мм, QR код на ярлык	шт		1,000
Ярлык картонный	65х102 мм_ФамиФи	шт		1,000
Биркодержатель	DL12 белый, 200мм	шт		1,000
Пакет Зип-Лок	Упаковочный, 30х35 см. ПВД 60 мкм, с бегунком	шт		1,000
Мешок полипропиленовый	80х120 СВ	шт		0,025
Лента нитепрошивная	10 мм, 45г/м2 белый, усиленная строчкой	пог. м		2,650

КД_567-25_Жилет женский_WB

Жилет											
№ изм	Наименование измерения	Рост	Обхват груди								Доп. откл
			42	44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине	170	65,4	66,9	68,4	69,9	71,4	72,9	74,4	75,9	±1,5
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы	170	44	46	48	50	52	54	56	58	±1,0
3	Ширина изделия внизу	170	49	51	53	55	57	59	61	63	±1,0
4	Ширина плеча	170	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	±1,0

КД_567-25_Жилет женский_WB

№пп	Комплектующие материалы	ширина ткани, м	ширина рамки, м	Норма расходов на единицу изделия								
				Рост	Полуобхват груди							
					42	44	46	48	50	52	54	56
1	верх В	1,5	1,45	170	0,91	0,95	1,00	1,07	1,11	1,15	1,19	1,23
2	подкладка П	1,5	1,45	170	0,51	0,53	0,60	0,66	0,69	0,71	0,74	0,78

№пп	Комплектующие материалы	ширина ткани, м	ширина рамки, м	Норма расходов на единицу изделия +5%								
				Рост	Полуобхват груди							
					42	44	46	48	50	52	54	56
1	верх В	1,5	1,45	170	0,96	1,00	1,05	1,12	1,17	1,21	1,25	1,29
2	подкладка П	1,5	1,45	170	0,54	0,56	0,63	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82

КД_567-25_Жилет женский_WB**Куртка**

№	Наименование	Усл. обозн.	Детали в раскладке
	ВЕРХ В		
1	Спинка	В	1+1
2	Полочка	В	1+1
3	Бочок полочки верхняя часть	В	1+1
4	Бочок полочки нижняя часть	В	1+1
5	Бочок полочки	В	1+1
6	ПБ	В	1+1
7	Обтачка горловины спинки	В	1+1
8	Обтачка проймы полочки	В	1+1
	ПОДКЛАДКА П		
9	П полочки	П	1+1
10	П спинки	П	1+0
11	П мешковина кармана	П	1+1

КД_567-25_Жилет женский_WB

Припуски для обработки

№ п/п	Технологические узлы	Применение	Ширина припуска в лекалах, см	Ширина в готовом виде, см.
1	Соединительные швы		1,0	1,0
2	Подгиб низа		3,0	2,0


Сборка подкладки

Детали из ткани верха соединяют с подкладкой.


На полочке закладывается складка.

Ярлык фамифи вшивается посередине спинки.


Ярлык с составом под обтачку на левой стороне подкладки полочки.




Верх




Подкладка



Сборка верха



Верх



Подкладка

Мешовина кармана цельнокроеная по линии низа.




Схема прокладывания клеевой кромки




Кромка




Контрольная лента
в левый боковой шов под обтачку разреза



бежевый



черный



Этикетка полиэстер
Тканевая на атласе
20x110 мм ФамиФи
посередине горловины спинки
под обтачку горловины.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ИЗДЕЛИЙ

Данная инструкция является обязательной к исполнению. Нарушение хотя бы одного пункта данной инструкции может повлечь за собой возврат товара на склад исполнителя для устранения недостатков за счет исполнителя.

Маркировка изделий

Все изделия в обязательном порядке маркируются контрольной лентой и этикеткой.

Контрольную ленту втачивают в левый боковой шов ниже уровня проймы.

Этикетку пришивают посередине горловины спинки

Этикетки, в обязательном порядке, пришиты на всю продукцию, производимую по заказу в одном строго определенном месте, согласно месторасположению, указанному выше. Подчеркнуть шариковой ручкой на контрольной ленте размер готового изделия. Исключено неровное крепление ленты или ее крепление с частичным закрытием обозначений размера и роста.

На клеевой стикер распечатывается необходимая информация. Клеевой стикер наклеивается на картонный ярлык. На лицо клеится баркод, на оборот ярлыка клеится стикер с полной информацией. К каждому изделию при помощи пластикового биркодержателя навешивается картонный ярлык. Место крепления картонного ярлыка середина спины под этикетку. На индивидуальную упаковку наклеивается Баркод в правый нижний угол.

Ярлык картонный

Лицо



Оборот






Схема крепления картонного ярлыка

Лицо



Оборот



Правила упаковки

Упаковка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Каждое изделие упаковывается в индивидуальный пакет за исключением тех случаев, когда в спецификации оговаривается иное.

Пакеты с изделиями, одинакового размера и роста связывают в пачку. Далее изделия одинакового размера и роста упаковываются в п/э мешок. Изделия упаковываются так, чтобы навесные ярлыки всех изделий были видны. Верх мешка закрепляют скотчем, далее наклейку на комплексную упаковку, на которой указаны наименование изделия, артикул, цвет, размер и количество наклеивают поперёк дна мешка.

Правила приёмки, транспортирования, хранения

Приёмка изделий проводится в соответствии с ГОСТ 23948-80 «Изделия швейные. Правила приёмки». Готовые изделия принимаются партиями. Применяется сплошной (усиленный) вид контроля на производстве и выборочный (нормальный) на складе приёмки. На размерной этикетке с изнаночной стороны принятых на производстве изделий ставится штамп отдела ОТК размером 1,0 x 2,0 см, либо подпись контролёра ОТК. При обнаружении брака на складе, партия изделий возвращается на производство.

Транспортировка и хранение изделий проводится в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

30x40

